



Protección de las manos

# VE712GR

## TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con protección contra pesticidas, ideales para uso en entornos aceitosos y grasientos



### Beneficios



#### Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



#### Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Automóvil
- Industria minera

### Certificaciones y normas



EN 388  
3 1 2 1 X



ISO 18889  
GR

### Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

# VE712GR

## TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos con protección contra pesticidas, ideales para uso en entornos aceitosos y grasientos

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalles técnicos

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de guante                       | Guante mecánico                |
| Familia de guantes                   | Guantes de punto forrados      |
| Tipo de guante mecánico              | De punto                       |
| Material y acabado del revestimiento | Nitrilo liso                   |
| Nivel de recubrimiento               | La palma de la mano            |
| Número de revestimientos             | Revestimiento único            |
| Galga                                | 13                             |
| Color                                | Negro-Gris                     |
| Tallas                               | 7, 8, 9, 10, 11                |
| Tipo de envase                       | Disponible en bolsa individual |



# VE712GR

## TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Protección de las manos

Guantes mecánicos con protección contra pesticidas, ideales para uso en entornos aceitosos y grasientos

### Información logística

| Referencia | Color      | Tamaño | Descripción | EAN 13        | Código caja    |  |  | Peso    |  |  |  |
|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VE712GR08  | Negro-Gris | 08     | VE712GR     | 3295249131685 | 13295249131682 | 240                                                                                 | 10                                                                                  | 11.4 kg | 28.0 cm                                                                             | 56.0 cm                                                                             | 48.0 cm                                                                             |
| VE712GR09  | Negro-Gris | 09     | VE712GR     | 3295249131692 | 13295249131699 | 240                                                                                 | 10                                                                                  | 11.6 kg | 28.0 cm                                                                             | 56.0 cm                                                                             | 48.0 cm                                                                             |
| VE712GR11  | Negro-Gris | 11     | VE712GR     | 3295249216184 | 13295249216181 | 240                                                                                 | 10                                                                                  | 12.0 kg | 28.0 cm                                                                             | 56.0 cm                                                                             | 48.0 cm                                                                             |



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height